



**THINK  
TO.IT**  
embedded  
solutions

## **POS|ONE 2000 XS**

Ogni dettaglio progettato per stupire,  
ogni funzione pensata per te.



### Rivoluziona il tuo punto vendita con THINK.TO.IT!

Sei pronto a trasformare l'esperienza dei tuoi clienti e dare una scossa alle tue vendite? THINK.TO.IT è il partner tecnologico che stavi cercando. Siamo un'azienda italiana leader nella progettazione di **sistemi EPOS e hardware POS avanzati**, soluzioni che cambieranno per sempre il modo di interagire con il pubblico. La nostra tecnologia interna ci permette di creare terminali touch all'**avanguardia**, garantendo un'interazione eccezionale e fluida, essenziale per il ritmo frenetico del retail e dell'hospitality.

### POS|ONE 2000 XS: Velocità, stile e affidabilità

Ti presentiamo la nostra nuova punta di diamante: la soluzione **POS|ONE 2000 XS**. Con un **touchscreen ad alta risoluzione da 12.3"**, un **design compatto e moderno**, questo sistema è fatto per lasciare il segno in qualsiasi tipo di attività, dal ristorante chic al minimarket dinamico.

**Massima efficienza, massima professionalità:** grazie alla sua tecnologia avanzata e alla facilità d'uso, potrai offrire ai tuoi clienti un'esperienza d'acquisto semplicemente perfetta.

**Resistenza e stabilità senza compromessi:** la sua estetica grintosa, la solida base e la struttura verniciata sono pensate per durare. Il corpo macchina robusto e stabile elimina le fastidiose oscillazioni, garantendo una digitazione precisa e sicura in ogni momento.

**THINK.TO.IT** non si limita a fornire hardware; comprendiamo profondamente le esigenze di settori come bar, ristoranti, negozi al dettaglio e grandi magazzini, offrendo innovazione che si traduce in risultati tangibili per il tuo business.

Scegli THINK.TO.IT: dove la tecnologia incontra il successo.



## POS|ONE 2000 XS


Ogni dettaglio progettato per stupire, ogni funzione pensata per te.

# POS|ONE 2000 XS

Innovazione, performance e design al tuo servizio.

## Optical Bonding

I nostri dispositivi assemblati con la tecnologia **Optical Bonding** garantiscono una migliore luminosità, favorendo la nitidezza delle immagini. Offrono protezione dall'umidità e dalla polvere, consentendo la lettura dello schermo anche alla luce diretta del sole.



## Display 12,3" PCAP 16:10

Display LED 1920X1280 IPS Screen EDP. Rapporto di contrasto 1500:1, luminosità 400. Pannello Multitouch a proiezione capacitiva. Supporta fino a 10 punti di tocco contemporanei. Vetro frontale completamente piatto (true-flat), facile da pulire, robusto e antigraffio.

## La robustezza è scontata

La struttura portante, realizzata **interamente in alluminio**, legata alla perfetta sintesi tra design e funzionalità, rende il Pos|ONE 2000 XS la soluzione ideale per il tuo punto vendita.



Front-end intuitivo  
e coinvolgente



## MetroSTART

Massima libertà, zero complicazioni. Con MetroSTART personalizzi il pannello dei comandi rapidi secondo le tue esigenze: attiva con un tocco utility, buzzer, display cliente e cassetto automatico. In più, grazie all'aggiornamento firmware integrato, hai sempre il pieno controllo sull'hardware e sulle performance del tuo dispositivo. Efficienza smart, gestione su misura.

## iSWITCH, Magic SMART

La scelta del tactswitch PANASONIC Industrial, è stata caratterizzata nella ricerca di un componente di precisione ed altissima affidabilità, capace di adempiere alle diverse funzionalità richieste. Oltre alla classica funzione di PowerON e PowerDOWN, il tasto permette tramite tempi pressione, il booting da MicroSD e/o agg Firmware del sistema THINK.





## Pratico ed affidabile.

Scopri il futuro del punto vendita con il nuovo **POS|ONE 2000 XS**. Unendo tecnologia avanzata, prestazioni elevate e un design elegante, questo dispositivo è pensato per migliorare l'efficienza operativa e l'esperienza utente, portando la tua attività al livello successivo.

## POS|ONE 2000 XS

Perfetto per ogni attività commerciale.

Grazie alla sua interfaccia touch screen ultra-sensibile, **POS|ONE 2000 XS** consente un utilizzo intuitivo e veloce. Ogni transazione è rapida, precisa e senza intoppi, permettendo di risparmiare tempo prezioso in ogni operazione. Il sistema operativo integrato è altamente performante e compatibile con i software di gestione più diffusi, offrendo una perfetta integrazione con il tuo sistema di vendite.



## Ideale per i settori





## Dettagli che fanno la differenza!

Nel mondo del retail, ogni secondo conta e ogni scelta ha un impatto. Ecco perché progettiamo soluzioni dove ogni dettaglio è pensato per semplificare il lavoro, migliorare l'esperienza del cliente e ottimizzare lo spazio. Dalla qualità dei materiali alla fluidità del software, ogni componente è studiato per fare davvero la differenza. **Perché nel punto vendita, sono i piccoli dettagli a creare grandi risultati.**

**Struttura estraibile in alluminio, pensata per facilitare ogni intervento di manutenzione, senza compromettere lo stile e la pulizia degli spazi.**



### Compatto sul banco, completo nelle connessioni.

Perfetto per il retail moderno, questo punto cassa unisce design salvaspazio e una connettività sorprendente. Stampanti fiscali, lettori barcode, casseti rendi-resto: **ogni dispositivo trova il suo posto** grazie a una dotazione completa di porte. Tutto è a portata di mano, per rendere il tuo lavoro più veloce, più ordinato e sempre connesso.



- 1. Ingresso Alimentazione USB-C PD
- 2. Porta rj45 Com Port
- 3. Porta USB 3.0
- 4. Reset Board
- 5. Antenna SMA Connector
- 6. Porta USB 3.0
- 7. Porta rj45 Ethernet 10/100/1000

## POS|ONE 2000 XS

Immagina il futuro, vivi il presente.

### Design

Con il suo stand in alluminio dal design iconico, **POS|ONE 2000 XS** è pensato per accogliere al meglio le tecnologie più avanzate, offrendo stile e innovazione in un'unica soluzione.

### Display 12,3"

Il display da 12,3" con rapporto di aspetto 16:10 offre le premesse ideali per favorire il benessere sul lavoro e, di conseguenza, migliorare la produttività.

### Raffreddamento Semi-Passivo

**Silenzioso come una brezza:** grazie alla tecnologia **passiva**, il sistema di raffreddamento funziona senza ventola quando la CPU non è sotto stress, garantendo un'esperienza **ultra-silenziosa** anche nelle fasi di utilizzo leggero.

### SDM

Hai bisogno di più potenza o nuove funzionalità? Nessun problema: sostituisci il modulo, non l'intero sistema. Una soluzione scalabile che protegge il tuo investimento.

### Alimentatore

Alimentazione smart e senza compromessi: **POS|ONE 2000 XS** adotta la più recente tecnologia USB-C Power Delivery per offrire performance elevate e massima versatilità. La connessione PCI Express a 64 pin consente una sostituzione veloce e intuitiva, riducendo i tempi di intervento al minimo.

flusso aria

# POS|ONE 2000 XS

Connettività e Versatilità.

## PORTA USB-C

Connessione versatile e moderna.

## iSWITCH, Magic SMART

Pulsante ad alta tattilità.

## PORTA USB-C

Compatibile con una vasta gamma di dispositivi.

## Power Input 15V USB C PD

Tecnologia di ricarica rapida, supportata da alcuni dispositivi iOS/Apple® e Android™/Google™/Samsung®

## 1 USB-A 3.2

## COM5 RJ45

## Struttura in alluminio

Il 2000 XS presenta una robusta struttura in alluminio da 5 mm pressofuso per la massima stabilità durante la digitazione.


## Espansione Customer Display

## Modulo Intel® Smart Display

È poco più grande di una carta di credito, con dimensioni del modulo di 60 mm x 100 mm e uno spessore non superiore a 20 mm. Abbiamo adottato il nuovo standard SDM, semplificando la scalabilità e la manutenzione delle nostre soluzioni POS, con funzionalità avanzate per offrire ai clienti accesso 24 ore su 24.



# Modulo Intel® SDM GREEN



## PROGETTATA PER LAVORARE H24

Intel® SDM GREEN misura solo 60 mm x 100 mm, può essere facilmente inserita e rimossa in qualsiasi nostra soluzione X Series. Il suo consumo è di soli 4 watt.

### Cpu

- Processore Intel® Atom X5-Z8350

### Ram

- 2 Gb on Board DDR3L 1600 MHz

### Onboard

- Wi-fi + Bt on Board

### I/O Front Panel

- 1x 1 Gb Ethernet
- 1 x USB 2.0
- Reset
- Antenna SMA Connector

### Storage

- 64 Gb eMMC

### Operating System

- Windows 10 IOT Enterprise (64-bit)

### Dimension

- 100 mm x 60 mm

### SDM Slot-In PCI 98

- 1x DP1.4: Up to 4096x2160 @ 60Hz HDR Support
- 1 x HDMI (Max. 2560 x 1600 @ 24Hz)
- 1 x USB 3.0
- 1 x COM
- 2 x I2C
- 1 x SPI

# Modulo Intel® SDM RED



## ADESSO SI VOLA

Con la SDM RED metti le ali alla tua soluzione basata su tecnologia Intel® Jasper Lake N5105.

### Cpu

- Processore Intel® Celeron® N5105 the Intel 11th Gen 2.0-2.9GHz Quad-Core, Four-Thread

### Ram

- 4 Gb on Board LPDDR4 2933 MHz

### Onboard

- 1x Wi-Fi 5 @ 2.4, 5 GHz
- 1x Bluetooth 4.2

### I/O Front Panel

- 1x 1 Gb Ethernet
- 1 x USB 3.0
- Reset
- Antenna SMA Connector

### Storage

- 256 Gb eMMC

### Operating System

- Windows 10 IOT Enterprise (64-bit)

### Dimension

- 100 mm x 60 mm


### SDM Slot-In PCI 98

- 1x DP1.4: Up to 4096x2160 @ 60Hz HDR Support
- 1 x HDMI (Max. 2560x1600 @ 24Hz)
- 2 x USB 3.0
- 1 x USB 2.0
- 2 x COM
- 2 x I2C
- 1 x SPI


## Caratteristiche




### SDM GOLD (Intel® Processor i3-N305)




### SDM BLU (Intel® Processor N100)



### SDM RED (Intel® Celeron® N5105)




### SDM GREEN (Intel® Atom™ X5-Z8350)



### eMMC



### eSSD



## Esplora le nostre SDM

Installazioni agevoli, prestazioni solide e scalari, senza alcun problema di manutenzione. Capace di prevenire situazioni sfavorevoli e di rispondere a plausibili problemi (dall'interruzione di corrente, o un attacco informatico alla rottura degli impianti) è indispensabile per le imprese di tutto il mondo.

LE NOSTRE SDM SONO LA MIGLIOR RISPOSTA AL BUSINESS, GARANTENDO A QUESTO EFFICIENZA E EFFICACIA NEL FUNZIONAMENTO.

COSTO

SDM GREEN



1,92 GHz

4 CORES / 4 THREADS  
eMMC 64 Gb • 2 Gb DDR3L

Intel® Atom™  
X5-Z8350

SDM RED



2,90 GHz

4 CORES / 4 THREADS  
eMMC 256 Gb • 4 Gb LPDDR4

Intel® Celeron®  
N5105

SDM BLU



3,40 GHz

4 CORES / 4 THREADS  
eSSD 256 Gb • 4 Gb LPDDR5

Intel® Processor  
N100

SDM GOLD



3,80 GHz

8 CORES / 8 THREADS  
eSSD 256 Gb • 4 Gb LPDDR5

Intel® Processor  
i3-N305

POTENZA

QUANTI DATI L'AZIENDA PUÒ PERMETTERSI DI PERDERE? Con le nostre soluzioni RPO (Recovery Point Objective) = 0 secondi RTO (Recovery Time Objective): quanto tempo per tornare operativi? Esattamente 173 secondi!!!!



# POS|ONE 2000 XS

Colori che rappresentano il tuo mondo.

## UN DESIGN SORPRENDENTE IN UNA GAMMA DI SPLENDIDI COLORI.

Disponibile in sei colori blu, rosso, verde, giallo, argento e nero. Il nuovo **POS|ONE 2000 XS** personalizza e rende speciale qualsiasi ambiente lavorativo aggiungendo un pò di brio a ogni spazio. Divertiti ad abbinare il tuo registratore di cassa all'atmosfera del tuo punto vendita.



# POS|ONE 2000 XS

Caratteristiche tecniche

**Display LED 12,3"**  
Ad alta luminosità.  
Perfetto per tutti gli ambienti.

**Design all'avanguardia**  
Robusto e resistente ad acqua e polvere.

**Retroilluminazione LED**  
A basso consumo energetico e lunga durata.

**Accessori**  
Ricca dotazione di accessori.

**Chassis in alluminio**

**Raffreddamento**  
Silenzioso e a dissipazione.

**Intel® Atom™ X5-Z8350**  
4 Cores / 4 Threads  
eMMC 64 Gb - 2 Gb DDR3L

**SDM green**  
**1,92** GHz

**Intel® Celeron® N5105**  
4 Cores / 4 Threads  
eMMC 256 Gb - 4 Gb LPDDR4

**SDM red**  
**2,90** GHz

**Intel® Processor N100**  
4 Cores / 4 Threads  
eSSD 256 Gb - 4 Gb LPDDR5

**SDM blu**  
**3,40** GHz

**Intel® Processor i3-N305**  
8 Cores / 8 Threads  
eSSD 256 Gb - 4 Gb LPDDR5

**SDM gold**  
**3,80** GHz



# POS|ONE 2000 XS

Ogni dettaglio progettato per stupire, ogni funzione pensata per te.

